Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 136 del 24 maggio 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 16 giugno 1972.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1975.

Variante al piano regolatore generale degli acquedotti deliberata con decreto ministeriale 16 giugno 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 16 giugno 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive integrazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1972, n. 4491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, in data 2 febbraio 1973, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione del piano regolatore generale degli acquedotti indicate nel decreto stesso;

Considerato che, delle varianti deliberate, ha formato oggetto di opposizione soltanto quella riguardante la zona della regione veneta compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la linea pedemontana;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti dev'essere modificato in conformità delle varianti deliberate con il decreto interministeriale 16 giugno 1972, n. 4491, ad eccezione di quella riguardante la zona compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la linea pedemontana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1975;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto interministeriale in data 16 giugno 1972 ad eccezione di quella riguardante la zona della regione veneta compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la linea pedemontana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale delle regioni, e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — MARCORA — ANDREOTTI — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1975
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 83

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Adria	26.027	27.328	2.000	64,05	49,62	14,43	65	17/1-2	64,05	—	—	—	Pe = potenziamento acquedotto esistente.
Ariano nel Polesine	8.333	8.750	1.000	14,65	20,44	—	77	17/1	20,44	—	—	—	
Arquà Polesine	3.671	3.855	150	6,35	3,80	2,55	—	—	—	64	RO/6	6,35	(··) Vedi anche elenco aggiuntivo.
Badia Polesine	10.733	11.270	2.500	21,90	12,87	9,03	64	4	21,90	—	—	—	Pe
Bagnolo di Po	2.329	2.445	100	3,65	—	3,65	—	—	—	64	RO/4	3,65	(··)
Bergantino	3.270	3.800	400	9,49	—	9,49	—	—	—	63	RO/21	9,49	(··)
Bosaro	1.743	1.830	100	2,95	1,90	1,05	—	—	—	64	RO/6	2,95	(··)
Calto	1.302	1.500	200	3,83	—	3,83	—	—	—	75	RO/21	3,83	(··)
Canaro	3.785	3.974	150	5,85	6,62	—	76	46	6,62	—	—	—	(··)
Canda	1.438	1.510	100	2,15	2,00	0,15	64	4	2,15	—	—	—	Pe
Castelguglielmo	2.690	2.825	100	4,35	3,38	0,97	64	4	4,35	—	—	—	Pe
Castelmassa	4.898	6.000	7.000	25,34	20,00	25,34	—	—	—	63	RO/21	25,34	(··)
Castelnovo Bariano	4.759	5.700	800	14,58	—	14,58	—	—	—	63	RO/21	14,58	(··)
Ceneselli	3.166	3.600	500	9,20	—	9,20	—	—	—	63	RO/21	9,20	(··)
Ceregnano	4.730	4.967	100	7,45	4,00	3,45	—	—	—	64	RO/6	7,45	(··)
Contarina	8.663	9.096	200	20,00	19,33	0,67	65	17/1-2	20,00	—	—	—	Pe
Corbola	3.612	3.790	150	6,15	7,35	—	65	17/1	7,35	—	—	—	
Costa di Rovigo	3.550	3.728	100	5,95	3,20	2,75	—	—	—	64	RO/6	5,95	(··)
Crespino	3.826	4.017	100	6,40	18,92	—	76	31	18,92	—	—	—	
Donàda	6.489	6.813	8.000	26,65	14,68	11,97	65	17/1-2	26,65	—	—	—	Pe
Ficarolo	3.559	3.737	200	6,40	—	6,40	—	—	—	75	RO/4	6,40	(··)
Fiesso Umbertiano	4.799	5.039	150	8,10	8,22	—	76	46	8,22	—	—	—	(··)
Frassinelle Polesine	2.298	2.413	100	3,55	4,02	—	76	46	4,02	—	—	—	(··)
Fratta Polesine	3.719	3.905	150	6,55	4,34	2,21	64	4	6,55	—	—	—	Pe
Gaiba	1.433	1.505	100	2,45	—	2,45	—	—	—	76	RO/4	2,45	(··)
Gavello	2.671	2.805	100	4,30	12,65	—	64	31	12,65	—	—	—	
Giacciano con Barucchella	3.332	3.499	100	5,40	—	5,40	—	—	—	63	RO/4	5,40	(··)
Guarda Veneta	1.925	2.001	100	3,15	9,34	—	76	31	9,34	—	—	—	
Lendinara	14.521	15.247	600	28,60	16,08	12,52	64	4	28,60	—	—	—	Pe
Loreo	4.604	4.834	900	9,05	6,00	3,05	65	8	9,05	—	—	—	Pe
Lusia	3.679	3.863	100	5,60	3,33	2,27	64	4	5,60	—	—	—	Pe
Melara	2.718	3.000	300	7,46	—	7,46	—	—	—	63	RO/21	7,46	(··)
Occhiobello	5.465	5.738	100	8,75	15,66	—	76	46	15,66	—	—	—	(··)
Papozze	3.404	3.574	100	5,40	17,06	—	77	31	17,06	—	—	—	
Pettorazza	2.494	2.619	100	3,75	5,92	—	65	17/2	5,92	—	—	—	
Pincara	2.061	2.164	100	3,00	3,70	—	76	46	3,70	—	—	—	(··)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Polesella	3.792	3.982	150	6,80	6,00	0,80	76	47	6,80	—	—	—	Pe
Pontecchio Polesine	1.811	1.902	100	2,95	1,60	1,35	—	—	—	64	RO/6	2,95	(··)
Porto Tolle	13.976	14.675	8.000	38,80	36,92	1,88	77	17/1-2	38,80	—	—	—	Pe
Rosolina	4.320	4.536	25.000	54,65	9,36	45,29	65	17/1-2	54,65	—	—	—	Pe
Rovigo	45.649	47.931	17.000	143,70	70,00	73,70	—	—	—	64	RO/6	143,70	(··)
Salara	1.759	1.847	100	2,95	—	2,95	—	—	—	75	RO/4	2,95	(··)
San Bellino	1.722	1.808	100	2,75	2,06	0,69	64	4	2,75	—	—	—	Pe
San Martino di Venezze	4.734	4.971	100	7,75	3,30	4,45	—	—	—	64	RO/6	7,75	(··)
Stienta	3.349	3.516	100	5,20	—	5,20	76	46	5,20	—	—	—	(··) Pe
Taglio di Po	8.636	9.068	100	14,55	21,59	—	65	—	21,59	—	—	—	
Trecenta	4.960	5.208	1.500	10,70	—	10,70	—	—	—	64	RO/4	10,70	(··)
Villadose	5.200	5.460	100	9,10	3,70	5,40	—	—	—	64	RO/6	9,10	(··)
Villa Marzana	1.733	1.820	100	2,80	1,60	1,20	—	—	—	64	RO/6	2,80	(··)
Villanova del Ghebbo	2.160	2.268	100	3,65	2,21	1,44	64	4	3,65	—	—	—	Pe
Villanova Marchesana	2.314	2.429	100	3,40	11,91	—	77	31	11,91	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mansuè	3.578	3.757	135	5,27	7,55	—	39	44-27	7,55	—	—	—	(··)
Mareno di Piave	5.929	6.200	135	8,59	8,05	0,54	38	27	8,59	—	—	—	(··) Pe
Maser	4.239	4.451	520	7,06	10,84	—	38	48	7,34	—	—	—	
Maserada sul Piave	5.269	5.532	520	8,78	—	8,78	—	—	—	38	TV/70	8,78	(··)
Meduna di Livenza	2.611	2.742	110	4,35	11,40	—	39	5	8,00	—	—	—	(··)
Miane	3.564	3.742	160	7,00	7,00	—	38	4	7,00	—	—	—	(··)
Mogliano Veneto	17.410	32.000	5.350	93,00	—	93,00	—	—	—	51	92	93,00	
Monastier di Treviso	3.291	3.456	110	5,04	5,56	—	51	90	5,56	—	—	—	
Monfumo	1.403	1.473	110	2,00	2,60	—	37	50	2,00	—	—	—	
Montebelluna	18.909	23.000	2.700	41,03	33,00	8,03	38	50-51	41,03	—	—	—	(··) Pe
Morgano	2.929	3.075	130	4,54	—	4,54	—	—	—	51	TV/92	4,54	
Moriago	2.044	2.146	135	3,91	2,75	1,16	38	50	3,91	—	—	—	(··) Pe
Motta di Livenza	7.655	11.000	600	20,20	18,00	2,20	39	5-27	20,20	—	—	—	Pe (5 Ve - 27 Tv).
Nervesa della Battaglia	6.231	6.453	600	9,89	29,70	—	38	53	29,70	—	—	—	
Oderzo	12.163	12.771	1.750	25,50	52,00	—	39	27	27,00	—	—	—	(··)
Ormelle	3.550	3.728	135	5,25	4,40	0,85	38	27	5,25	—	—	—	Pe
Orsego	2.946	4.000	350	6,88	4,45	2,43	38	27	6,88	—	—	—	(··) Pe
Paderno del Grappa	1.608	1.688	1.350	4,10	6,00	—	37	50	4,10	—	—	—	
Paese	9.543	11.000	2.600	20,96	8,00	12,96	38	50	20,96	—	—	—	(··) Pe
Pederobba	5.568	5.846	700	10,36	30,20	—	38	48	30,20	—	—	—	
Pieve di Soligo	6.366	8.940	4.500	20,56	15,50	5,06	38	13/1-2 50	20,56	—	—	—	(··) Pe
Ponte di Piave	5.888	6.182	155	8,99	9,45	—	39	27	9,45	—	—	—	
Ponzano Veneto	4.503	5.300	175	7,92	12,00	—	38	69	12,00	—	—	—	
Porto Buffolè	777	816	135	1,40	1,20	0,20	39	27	1,40	—	—	—	Pe
Possagno	1.935	2.032	3.250	7,87	5,50	2,37	37	50	7,87	—	—	—	Pe
Povegliano	2.924	3.070	125	5,12	2,75	2,35	38	53	5,12	—	—	—	Pe
Preganziol	7.235	12.000	1.000	24,71	25,00	24,71	—	—	—	51	TV/92	24,71	
Quinto di Treviso	5.333	5.600	165	8,49	—	8,49	—	—	—	51	TV/92	8,49	
Refrontolo	1.686	1.770	135	2,53	2,50	0,03	38	14/1-2	2,53	—	—	—	(··) Pe
Resana	5.345	5.612	135	7,97	—	7,97	51	85	7,97	—	—	—	Pe
Revine Lago	2.259	2.272	1.550	6,31	5,00	1,31	38	1	6,31	—	—	—	Pe
Riese Pio X	6.004	6.304	155	9,32	5,00	4,32	37	50	5,00	37	TV/76	13,78	(··)
Roncade	10.144	10.651	175	15,37	17,16	—	51	90	17,16	—	—	—	
Salgareda	4.597	4.827	135	6,59	18,45	—	39	73	10,00	—	—	—	
S. Biagio di Callalta	8.971	9.420	185	13,30	13,28	0,02	38	90	13,30	—	—	—	Pe
San Fior	4.855	6.000	135	8,69	5,60	3,09	38	27	8,69	—	—	—	Pe
S. Pietro di Feletto	3.844	4.036	175	5,52	14,00	—	38	15	14,00	—	—	—	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. Foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			PROVINCIA DI ROVIGO CONSORZIO SIN. PO ED ALTO POLESINE								
4	64	4	Presa superficiale fiume Adige - Badia Polesine	12	(1) 29,28	Badia Polesine	64	RO	3	9,03	
						Lendinara	64	»	4	12,52	
						Lusia	64	»	5	2,27	
						Villanova del Ghebbo	64	»	14	1,44	
						Fratta Polesine	64	»	27	2,21	
						San Bellino	64	»	26	0,69	
						Castelguglielmo	64	»	25	0,97	
						Canda	64	»	13	0,15	
					(1) 31,55	Ficarolo	75	RO	43	6,40	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Gaiba	76	»	44	2,45	
						Salara	75	»	35	2,95	
						Bagnolo di Po	64	»	24	3,65	
						Trecenta	64	»	23	10,70	
						Giacciano con Barucchella	63	»	12	5,40	
6	64	6	Presa superficiale fiume Adige - Rovigo	(1) 9	189,00	Rovigo	64	RO	6	143,70	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Costa di Rovigo	64	»	15	5,95	
						Arquà Polesine	64	»	29	6,35	
						Villamarzana	64	»	28	2,80	
						Bosaro	64	»	38	2,95	
						Pontecchio Polesine	64	»	30	2,95	
						Villadose	64	»	7	9,10	
						S. Martino di Venezze	64	»	16	7,75	
						Ceregnano	64	»	16	7,46	
8	65	8	Falda subalvea fiume Adige - Loreo	2	3,05	Loreo	65	RO	8	3,05	
17	67-77	17/2	Presa superficiale fiume Adige - Cavarzere	2	24,24	Adria	65	RO	17	14,43	
						Porto Tolle	77	»	49	1,88	
		17/1	Presa superficiale fiume Po - Corbola	1,5	50,00	Contarina	65	»	19	0,67	
						Donada	65	»	18	11,97	
						Rosolina	65	»	9	45,29	
21	63	21	Pozzi golenali fiume Po - Castelmassa (Consorzio Polesine Superiore)	11,50	(1) 70,00	Castelmassa	63	RO	21	25,34	(1) Idem
						Melara	63	»	10	7,46	
						Bergantino	63	»	11	9,49	
						Calto	63	»	34	3,83	
						Ceneselli	63	»	22	9,20	
						Castelnuovo Bariano	63	»	20	14,58	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. Foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
46	76	46	Pozzi golenali fiume Po - Occhiobello	10	(1) 5,20	Stienta	76	RO	45	5,20	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
47	76	47	Pozzi golenali fiume Po - Polesella	7	0,80	Polesella	76	»	47	0,80	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
6	64	6	Presa superficiale fiume Adige - Rovigo . . .	9	61,00	Rovigo	64	RO	6	61,00	
						Costa di Rovigo.	64	»	15		
						Arquà Polesine	64	»	29		
						Villamarzana	64	»	28		
						Bosaro	64	»	38		
						Pontecchio Polesine	64	»	30		
						Villadose	64	»	7		
						S. Martino di Venezze	64	»	1		
						Ceregnano.	64	»	16		
21	63	21	Pozzi golenali fiume Po - Castelmassa . . .	11,50	50,00	Castelmassa	63	RO	21	50,00	
						Melara	63	»	10		
						Bergantino	63	»	11		
						Calto	63	»	34		
						Ceneselli	63	»	22		

Segue Regione del VENETO 232/1

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. Foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
46	76	46	Pozzi golenali fiume Po - Occhiobello	10	10,00	Fiesso Umbertiano	76	RO	46	10,00	
						Occhiobello	76	»	50		
						Canaro	76	»	51		
						Pincara	76	»	36		
						Frassinelle Polesine	76	»	37		
						Stienta	76	»	45		
			CONSORZIO SIN. PO ED ALTO POLESINE								
4	64	4	Presa superficiale fiume Adige - Badia Polesine	12	33,75	Ficarolo	75	RO	43	33,75	
						Gaiba	76	»	44		
						Salara	75	»	35		
						Bagnolo di Po	64	»	24		
						Trecenta	64	»	23		
						Giacciano con Barucchella	63	»	12		
					76,00	Lendinara	64	RO	4	76,00	
						Lusia	64	»	5		
						Villanova del Ghebbo	64	»	14		
						Fratta Polesine	64	»	27		
						San Bellino	64	»	26		
						Castelguglielmo	64	»	25		
						Canda	64	»	13		
						Badia Polesine	64	»	3		

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. Foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			PROVINCIA DI TREVISO								
1	38	1	Falde artesiane - Revine Lago	250,00	1,31	Revine Lago	38	TV	1	1,31	
6	38	6/2	Sorgente Valdarine S. Antonio - Cison di V.	360,00	(1) 1,60	Follina	38	»	5	1,60	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
7	38	7/2	Falda artesiana - Tarzo	226,00	(1) 1,82	Tarzo.	38	»	7	1,82	(1) Idem
14	38	14/1	Sorg. Toè - Tedesco - Refrontolo	358-285	(1) 0,03	Refrontolo	38	»	14	0,03	(1) Idem
27	23	27	Sorg. Negrisiola - Vittorio Veneto	272,00	(1)100,00	Per complemento della portata progetto acq. sinistra Piave	—	»	—	100,00	(1) Idem
27	23	27	Laghetto Negrisiola - Vittorio Veneto (Consorzio acq. sinistra Piave)	175	(1) 91,10	Cimadolmo	38	TV	56	1,35	(1) Idem. Il nuovo progetto sinistra Piave considera una portata futura di 416,00 l/sec di cui parte già concessa al consorzio dalla sorg. Negrisiola. La differenza necessaria per l'integrazione risulta di 191,10 l/sec dei quali 100,00 dalla sorg. Negrisiola e l/sec 91,10 dal laghetto Negrisiola.
						Codogné	38	»	29	0,96	
						Colle Umberto.	38	»	16	2,72	
						Cordignano	38	»	18	1,96	
						Fontanelle	38	»	42	0,71	
						Gaiavine	39	»	30	1,37	
						Godega di S. Urbano	38	»	19	3,94	
						Mareno di Piave.	38	»	40	0,54	
						Orsago	38	»	20	2,43	
						Portoboffolè	39	»	43	0,20	
						San Fior	38	»	17	3,09	
						San Vendemmiano	38	»	28	9,70	
						Vazzola	38	»	41	1,00	
						Ormelle	38	»	58	0,85	
						San Polo di Piave	38	»	57	0,75	
						Motta di Livenza	37	»	62	12,20	
12	38	12	Sorg. Tof	300	2,00	Farra di Soligo	38	TV	12	2,00	
12	38	12/3	Sorg. Teva S. Stefano - Valdobbiadene . . .	275,00	4,00	Farra di Soligo	38	»	12	4,00	
12	38	12/2	Pozzo artesiano falda Soligo	163,00	(1) 7,00	Farra di Soligo	38	»	12	7,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
48	37	48	Sorg. la Calcola - Alano di Piave	380,00	5,88	Cornuda	38	»	36	5,88	

Segue Regione del VENETO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. Foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
50	37	50	Sorg. Tegorzo - Alano di Piave (Consorzio acq. Schievenin)	460,00	(1) 57,33	Altivole	38	TV	50	2,95	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Asolo	37	»	47	1,88	
						Crocetta del Montello	38	»	37	4,00	
						Moriago	38	»	25	1,16	
						Paese	38	»	80	12,96	
						Pieve di Soligo	38	»	13	5,06	
						Montebelluna	38	»	50	8,03	
						Vedelago	38	»	78	7,57	
						Volpago del Montello	38	»	51	4,30	
						Crespano del Grappa	37	»	32	7,05	
						Possegno	37	»	21	2,37	
53	38	53	Falda artesiana - Nervesa della B.	78,00	(1) 10,06	Villorba	38	TV	70	4,94	(1) Idem
						Povegliano	38	»	65	5,12	
70	38	70	Falda artesiana - Maserada sul Piave	24,00	(1) 50,00	Villorba	38	TV	70	21,07	(1) Idem
						Breda di Piave	38	»	71	9,07	
						Carbonera	38	»	82	11,08	
						Maserada sul Piave	38	»	66	8,78	
79	51	79	Falda artesiana - Istrana	42,00	(1) 6,50	Istrana	38	»	79	6,50	(1) Idem
76	37	76	Falda artesiana - Borso del Grappa	163,00	27,54	Castello di Godego	37	TV	76	8,78	
						Loria	37	»	67	9,44	
						Riese Pio X	37	»	68	4,32	
						San Zennone degli Ezzelini	37	»	45	5,00	
81	38	81	Falda artesiana - Treviso	8-15	(1) 187,00	Treviso	51-38	TV	81	187,00	(1) Idem
85	51	85	Falda artesiana - Resana	30,00	7,97	Resana	51	»	85	7,97	
90	38	90	Falda artesiana - Carbonera	10,00	1,36	Casier	51	»	88	1,34	
						S. Biagio di Collalta	51	»	83	0,02	
92	51	92	Falda artesiana - Quinto di Treviso	21,00	139,95	Zero Branco	51	»	92	9,20	

(3846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1975.

Variante al piano regolatore generale degli acquedotti deliberata con decreto ministeriale 16 giugno 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive integrazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1972, n. 4491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, in data 2 febbraio 1973, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione del piano regolatore generale degli acquedotti indicate nel decreto stesso;

Considerato che il Consorzio utenti acquedotti industriali, il comune di Venezia e l'E.N.E.L. hanno presentato osservazioni alla variante riguardante la zona della regione Veneto compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la linea pedemontana;

Visto il voto in data 7 giugno 1974, n. 69, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere di respingere le osservazioni stesse;

Visto il parere emesso nell'adunanza del 26 novembre 1974, n. 2435/74, con il quale il Consiglio di Stato, sezione seconda ha, del pari, espresso l'avviso che le osservazioni in questione siano da respingere;

Ritenuto, pertanto, che la variante al piano regolatore generale degli acquedotti della zona della regione Veneto compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la linea pedemontana, è da ritenersi valida come deliberata con il succitato decreto interministeriale 16 giugno 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio u.s.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la variante al piano regolatore generale degli acquedotti riguardante la zona della regione Veneto compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la linea pedemontana, deliberata con decreto interministeriale 16 giugno 1972.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale delle regioni e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — MARCORA — ANDREOTTI — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1975
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 84

Regione del VENETO

Provincia di PADOVA - 202

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotti	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotti	Portata (l/sec)	
Abano Terme	11.024	26.150	74.906	204,05	125,00	79,05	50	41/1	125,00	50	41/1	79,05	Pe = potenziamento acquedotto esistente.
Agna	3.497	4.200	270	6,15	8,00	—	65	75	8,00	—	—	—	(..) Vedi anche elenco aggiuntivo.
Albignasego	9.712	16.700	1.060	29,92	—	29,92	—	—	—	64	42/75	29,92	(··)
Anguillara Veneta	6.120	7.750	270	11,80	14,10	—	64	75	14,10	—	—	—	(··)
Arquà Petrarca	2.125	2.231	270	3,45	4,14	—	64	61/1-2;73/1 1	4,14	—	—	—	(··)
Arre	2.275	2.989	100	3,85	5,30	—	64	75	5,30	—	—	—	(··)
Arzegrande	4.181	4.390	100	6,45	8,38	—	65	60/1	8,38	—	—	—	(··)
Bagnoli di Sopra	4.847	6.200	270	8,65	9,20	—	64	75	9,20	—	—	—	(··)
Baone	3.388	3.557	100	5,15	8,38	—	64	71/1-2; 72	8,38	—	—	—	
Barbona	1.205	1.265	100	1,85	—	1,85	64	104	1,85	—	—	—	(··) Pe
Battaglia Terme	4.123	10.363	2.500	25,78	25,20	0,58	64	53	25,78	—	—	—	(··) Pe
Boara Pisani	3.004	3.154	270	4,85	4,29	0,56	64	73/1	4,85	—	—	—	(··) Pe
Borgoricco	5.355	5.623	100	8,25	6,70	1,55	51	33	8,25	—	—	—	(··) Pe
Bovolenta	3.394	4.864	270	6,45	6,10	0,40	64	75	6,50	—	—	—	(··) Pe
Brugine	4.430	4.652	100	6,70	7,34	—	65	60/1	7,34	—	—	—	(··)
Cadoneghe	7.419	10.000	530	19,15	17,00	2,15	50	33	19,15	—	—	—	(··) Pe
Campodarsego	8.131	8.500	100	12,45	10,25	2,20	50	33	12,45	—	—	—	(··) Pe
Campodoro	1.881	2.653	100	4,18	3,50	0,68	50	53	4,18	—	—	—	(··) Pe
Camposampiero	6.526	6.852	2.500	13,80	11,15	2,65	50	33	13,80	—	—	—	(··) Pe
Campo S. Martino	4.003	4.203	100	5,70	—	5,70	—	4	5,70	—	—	—	(··) Pe
Candiana	3.076	4.230	100	5,60	7,20	—	65	75	7,20	—	—	—	(··)
Carceri	1.995	2.095	100	3,00	3,28	—	64	71/1	3,28	—	—	—	(··)
Carmignano di Brenta	5.427	8.000	530	17,20	12,64	4,56	50	4	17,20	—	—	—	(··) Pe
Carrara S. Giorgio	3.375	3.944	100	6,01	—	6,01	—	—	—	64	42/75	6,01	(··)
Carrara S. Stefano	1.828	2.119	100	3,18	—	3,18	—	—	—	64	42/75	3,18	(··)
Cartura	3.944	5.441	270	7,15	6,90	0,30	64	75	7,20	—	—	—	(··) Pe
Casale Scodosia	4.212	4.423	530	7,00	8,38	—	64	71/1	8,38	—	—	—	(··)
Casalserugo	3.309	3.836	100	5,73	—	5,73	—	—	—	64	42/75	5,73	(··)
Castelbaldo	2.383	2.502	270	4,50	3,76	0,74	63	71/1	4,50	—	—	—	(··) Pe
Cervarese di S. Croce	3.717	4.881	425	8,53	7,60	0,93	50	53	8,53	—	—	—	(··) Pe
Cinto Euganeo	2.483	2.607	270	3,90	3,56	0,34	64	71/1	3,90	—	—	—	(··) Pe
Cittadella	13.807	14.497	5.300	33,65	24,12	9,53	50	4	33,65	—	—	—	(··) Pe
Codevigo	5.518	5.794	100	8,15	11,37	—	65	60/1	11,37	—	—	—	(··)
Conselve	6.885	11.229	2.500	17,75	8,00	9,75	64	75	17,75	—	—	—	(··) Pe
Correzzola	6.000	6.300	270	9,30	13,60	—	65	60/1	13,60	—	—	—	(··)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Curtarolo	4.770	5.009	100	7,10	6,40	0,70	50	33	7,10	—	—	—	(··) Pe
Este	15.651	23.000	7.500	77,00	84,02	—	64	71/1-3	84,02	—	—	—	(··)
Fontaniva	5.827	6.000	270	10,60	9,78	0,82	50	4	10,60	—	—	—	(··) Pe
Galliera Veneta	5.236	5.498	270	9,30	7,96	1,34	50	4	9,30	—	—	—	(··) Pe
Galzignano	4.304	5.284	1.380	11,57	13,40	—	64	53	13,40	—	—	—	(··)
Gazzo	3.215	3.376	270	5,25	5,50	—	50	4	5,50	—	—	—	(··)
Grantorto	3.049	3.201	270	5,10	4,76	0,34	50	4	5,10	—	—	—	(··) Pe
Granzè	1.746	1.833	100	2,70	2,75	—	64	73/1	2,75	—	—	—	(··)
Legnaro	5.066	5.319	100	7,50	6,85	0,65	51	60/1	7,50	—	—	—	(··) Pe
Limena	3.774	8.110	815	14,85	7,10	7,75	50	53	14,85	—	—	—	(··) Pe
Loreggia	3.912	4.108	100	5,60	5,00	0,60	50	33	5,60	—	—	—	(··) Pe
Lozzo Atestino	3.291	3.456	100	5,30	5,48	—	64	71/1	5,48	—	—	—	
Maserà di Padova	4.660	5.393	100	8,00	—	8,00	—	—	—	64	42/75	8,00	(··)
Masi	2.184	2.293	100	3,75	3,58	0,17	64	71/1	3,75	—	—	—	(··) Pe
Massanzago	2.792	2.932	100	3,05	3,80	—	51	33	3,80	—	—	—	(··)
Megliadino S. Fidenzio	2.474	2.598	100	3,65	3,82	—	64	71/1	3,82	—	—	—	(··)
Megliadino S. Vitale	2.361	2.479	100	3,55	2,88	0,67	64	71/1	3,55	—	—	—	(··) Pe
Merlara	3.512	3.690	270	5,70	6,10	—	63	71/1	6,10	—	—	—	(··)
Mestrino	4.288	6.344	340	10,53	7,70	2,83	50	53	10,53	—	—	—	(··) Pe
Monselice	16.368	17.186	7.338	41,25	47,48	—	64	73/1-2;75	47,48	—	—	—	(··)
Montagnana	10.557	12.000	4.205	40,70	26,64	14,06	64	71/1	40,70	—	—	—	(··) Pe
Montegrotto	5.964	18.392	16.624	63,88	33,90	29,98	64	53	63,88	—	—	—	(··)
Noventa Padovana	4.395	7.000	270	11,10	12,00	0,90	50	33	12,00	—	—	—	(··) Pe
Ospedaletto Euganeo	4.355	4.573	100	6,60	6,16	0,44	64	71/1	6,60	—	—	—	(··) Pe
Padova	197.680	310.000	71.410	1.786,00	1.000,00	786,00	50	38/1;2	1.400,00	50	PD/38/3 PD/38/2	386,00 400,00	(··) Pe
Pernumia	3.468	3.641	270	5,75	4,89	0,86	64	73/1	5,75	—	—	—	(··) Pe
Piacenza d'Adige	2.410	2.531	100	3,90	4,76	—	64	71/1	4,76	—	—	—	(··)
Piazzola sul Brenta	10.018	16.300	340	26,56	19,20	7,36	50	53	26,56	—	—	—	(··) Pe
Piombino Dese	6.270	6.584	270	9,70	8,30	1,40	51	33	9,70	—	—	—	(··) Pe
Piove di Sacco	14.349	15.066	3.108	31,30	50,89	—	65	60/2	50,89	—	—	—	(··)
Polverara	2.113	2.219	100	3,15	2,83	0,32	65	60/1	3,15	—	—	—	(··) Pe
Ponso	3.477	2.601	100	4,05	3,74	0,31	64	71/1	4,05	—	—	—	(··) Pe
Pontelongo	4.164	4.372	1.500	9,30	13,31	—	65	77-60/1	13,31	—	—	—	(··)
Ponte S. Nicolò	5.288	8.000	100	14,16	—	14,16	—	—	—	64	42/75	14,16	(··) Pe
Pozzonovo	3.626	3.807	270	6,00	5,12	0,88	64	73/1	6,00	—	—	—	(··) Pe
Rovolon	3.858	5.350	1.000	10,23	10,50	—	50	53	10,50	—	—	—	(··)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rubano	4.775	17.250	1.125	31,79	13,20	18,59	50	53	31,79	—	—	—	(**) Pe
Saccolongo	2.938	5.000	253	7,85	5,30	2,55	50	53	7,85	—	—	—	(**) Pe
Saletto	2.869	3.012	270	4,70	4,42	0,28	64	71/1	4,70	—	—	—	(**) Pe
S. Giorgio delle Pertiche	5.643	5.925	270	8,80	6,40	2,40	50	33	8,80	—	—	—	(**) Pe
S. Giorgio in Bosco	4.691	4.926	270	6,90	5,72	1,18	50	4	6,90	—	—	—	(**) Pe
S Martino di Lupari	9.116	9.572	270	15,90	14,66	1,24	50	4	15,90	—	—	—	Pe
San Pietro in Gu	3.115	3.271	270	5,20	4,84	0,36	50	4	5,20	—	—	—	(**) Pe
S Pietro Viminario	2.347	3.064	100	3,95	3,80	0,50	64	75	4,30	—	—	—	(**) Pe
S Giustina in Colle	4.725	4.961	100	6,85	6,05	0,80	50	33	6,85	—	—	—	(**) Pe
S Margherita d'Adige	2.440	2.562	100	3,65	3,76	—	64	71/1	3,76	—	—	—	
S Angelo di Piove di Sacco	5.021	5.272	100	7,15	8,04	—	51	60/1-49	8,04	—	—	—	(**)
Sant'Elena	1.681	1.765	100	2,60	2,44	0,16	64	73/1	2,60	—	—	—	(**) Pe
Sant'Urbano	3.293	3.458	100	5,10	5,38	—	64	71/1	5,38	—	—	—	(**)
Saonara	5.710	7.000	270	10,10	10,05	0,05	51	33	10,10	—	—	—	Pe
Selvazzano Dentro	6.217	16.300	815	27,94	15,80	12,14	50	53	27,94	—	—	—	(**) Pe
Solesino	6.079	6.383	100	9,70	8,83	0,87	64	73/1	9,70	—	—	—	(**) Pe
Stanghella	4.434	4.656	270	7,50	6,28	1,22	64	73/1	7,50	—	—	—	(**) Pe
Teolo	6.693	8.362	3.460	17,59	13,20	4,39	50	53-40/2	17,59	—	—	—	(**) Pe
Terassa Padovana	2.146	3.453	100	4,35	5,00	—	64	75	5,00	—	—	—	(**)
Tombolo	5.559	5.837	270	10,00	10,42	—	50	4	10,42	—	—	—	(**)
Torreglia	4.174	6.096	2.000	12,65	16,60	—	50	53	16,60	—	—	—	(**)
Trebaseleghe	7.106	7.461	530	10,75	10,75	—	51	33	10,75	—	—	—	(**)
Tribano	4.267	6.480	270	8,45	10,00	—	64	75	10,00	—	—	—	(**)
Urbana	2.182	2.290	100	3,55	3,34	0,21	63	71/1	3,55	—	—	—	(**) Pe
Veggiano	2.198	3.180	125	4,92	4,30	0,62	50	53	4,92	—	—	—	(**)
Vescovana	2.034	2.136	100	3,15	2,96	0,19	64	101-73/1	3,15	—	—	—	(**) Pe
Vighizzolo d'Este	1.387	1.456	100	2,15	2,54	—	64	71/1	2,54	—	—	—	
Vigodarzere	7.600	8.910	270	13,25	12,55	0,70	50	33	13,25	—	—	—	(**) Pe
Vigonza	11.458	13.000	270	19,20	18,75	0,45	51	33	19,20	—	—	—	(**) Pe
Villa del Conte	3.676	3.860	270	5,60	5,60	—	50	4	5,60	—	—	—	(**)
Villa Estense	2.917	3.063	100	4,45	4,48	—	64	71/1	4,48	—	—	—	(**)
Villafranca Padovana	4.448	6.896	515	11,05	8,80	2,25	50	53	11,05	—	—	—	(**) Pe
Villanova di Camposampiero	3.865	4.058	100	5,75	5,05	0,70	51	33	5,75	—	—	—	Pe
Vo	3.735	3.922	280	5,96	4,50	1,46	64	45/1-2	5,96	—	—	—	(**) Pe

Regione del VENETO

Provincia di TREVISO - 207

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedott.			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Altivole	4.377	4.596	135	6,95	4,00	2,95	38	50	6,95	—	—	—	(··) Pe
Arcade	2.144	2.251	135	5,98	12,65	—	38	53	12,65	—	—	—	(··)
Asolo	6.253	6.566	6.150	17,38	15,50	1,88	37	50-34 47/1-3	17,38	—	—	—	(··) Pe
Borso del Grappa	3.440	3.612	1.325	7,68	8,80	—	37	31/1-4	8,80	—	—	—	
Breda di Piave	5.810	6.101	110	9,07	—	9,07	—	—	—	38	TV/70	9,07	(··)
Caerano di S. Marco	4.237	4.008	110	6,94	17,54	—	38	49-48	17,54	—	—	—	(··)
Cappella Maggiore	3.501	5.000	110	7,52	8,50	—	38	27; 8/1-2	8,50	—	—	—	
Carbonera	6.157	7.000	115	11,08	—	11,08	—	—	—	38	TV/70	11,08	(··)
Casale sul Sile	5.570	5.849	120	8,95	10,01	—	51	90	10,01	—	—	—	
Casier	3.376	4.000	300	6,07	4,73	1,34	51	90	6,07	—	—	—	(··) Pe
Castelcucco	1.350	1.418	135	2,26	4,00	—	37	34	4,00	—	—	—	
Castelfranco Veneto	21.099	24.000	5.000	62,91	77,84	—	37	77	77,84	—	—	—	(··)
Castello di Godego	4.308	4.523	1.650	8,78	—	8,78	—	—	—	37	TV/76	8,78	
Cavaso del Tomba	2.622	2.753	1.300	6,07	8,00	—	37	50-22/1 22/2	8,00	—	—	—	(··)
Cessalto	4.112	4.318	135	6,16	9,66	—	39	75-16	9,66	—	—	—	
Chiarano	3.641	3.823	270	5,41	8,43	—	39	27	6,00	—	—	—	(··)
Cimadolmo	3.126	3.282	135	5,20	3,85	1,35	38	27	5,20	—	—	—	(··) Pe
Cison di Valmarino	2.940	3.087	2.400	8,60	9,85	—	38	6/1-5	9,85	—	—	—	(··) Pe
Codognè	4.479	4.703	155	7,16	6,20	0,96	38	27	7,16	—	—	—	
Colle Umberto	3.390	3.560	1.260	6,72	4,00	2,72	38	27	6,72	—	—	—	(··) Pe
Conegliano	22.892	53.000	8.800	158,46	315,00	—	38	27; 27/1	315,00	—	—	—	(··)
Cordignano	5.586	5.865	155	9,56	7,60	1,96	38	27	9,56	—	—	—	(··) Pe
Cornuda	4.407	10.000	1.450	21,82	15,94	5,88	38	49-48-36	21,82	—	—	—	Pe
Crespano del Grappa	3.482	3.656	2.900	9,95	2,90	7,05	37	32/1-4-50	9,95	—	—	—	Pe
Crocetta del Montello	5.563	6.400	1.300	12,00	8,00	4,00	38	50-51	12,00	—	—	—	(··) Pe
Farra di Soligo	6.329	7.500	900	13,00	5,00	8,00	38	12/1-4	13,00	—	—	—	(··) Pe
Follina	3.089	3.800	175	6,60	5,00	—	38	5	5,00	38	6/2	1,60	(··)
Fontanelle	4.773	5.012	145	6,86	6,15	0,71	38	27	6,86	—	—	—	(··) Pe
Fonte	3.294	3.459	175	5,06	8,00	—	37	34	8,00	—	—	—	
Fregona	3.538	3.715	1.350	7,91	5,00	2,91	38	3/1-2	7,91	—	—	—	(··) Pe
Gaiarine	5.880	6.174	125	9,47	8,10	1,37	39	27	9,47	—	—	—	(··) Pe
Giavera del Montello	3.391	3.561	1.300	6,11	12,65	—	38	53	12,65	—	—	—	(··)
Godega di S. Urbano	5.347	6.500	145	10,54	6,60	3,94	38	27	10,54	—	—	—	(··) Pe
Gorgo al Monticano	3.673	3.857	145	5,42	5,90	—	39	27	5,90	—	—	—	(··)
Istrana	5.373	7.000	2.700	14,50	8,00	6,50	38	79	14,50	—	—	—	(··) Pe
Loria	6.103	6.408	135	9,44	5,00	4,44	—	—	—	37	TV/76	9,44	(··)

COMUNI	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mansuè	3.578	3.757	135	5,27	7,55	—	39	44-27	7,55	—	—	—	(**)
Mareno di Piave	5.929	6.200	135	8,59	8,05	0,54	38	27	8,59	—	—	—	(**) Pe
Maser	4.239	4.451	520	7,06	10,84	—	38	48	7,34	—	—	—	
Maserada sul Piave	5.269	5.532	520	8,78	—	8,78	—	—	—	38	TV/70	8,78	(**)
Meduna di Livenza	2.611	2.742	110	4,35	11,40	—	39	5	8,00	—	—	—	(**)
Miane	3.564	3.742	160	7,00	7,00	—	38	4	7,00	—	—	—	(**)
Mogliano Veneto	17.410	32.000	5.350	93,00	—	93,00	—	—	—	51	92	93,00	
Monastier di Treviso	3.291	3.456	110	5,04	5,56	—	51	90	5,56	—	—	—	
Monfumo	1.403	1.473	110	2,00	2,60	—	37	50	2,00	—	—	—	
Montebelluna	18.909	23.000	2.700	41,03	33,00	8,03	38	50-51	41,03	—	—	—	(**) Pe
Morgano	2.929	3.075	130	4,54	—	4,54	—	—	—	51	TV/92	4,54	
Moriago	2.044	2.146	135	3,91	2,75	1,16	38	50	3,91	—	—	—	(**) Pe
Motta di Livenza	7.655	11.000	600	20,20	18,00	2,20	39	62-5	20,20	—	—	—	Pe
Nervesa della Battaglia	6.231	6.453	600	9,89	29,70	—	38	53	29,70	—	—	—	(**)
Oderzo	12.163	12.771	1.750	25,50	52,00	—	39	27	27,00	—	—	—	(**)
Ormelle	3.550	3.728	135	5,25	4,40	0,85	38	27	5,25	—	—	—	Pe
Orsego	2.946	4.000	350	6,88	4,45	2,43	38	27	6,88	—	—	—	(**) Pe
Paderno del Grappa	1.608	1.688	1.350	4,10	6,00	—	37	50	4,10	—	—	—	
Paese	9.543	11.000	2.600	20,96	8,00	12,96	38	50	20,96	—	—	—	(**) Pe
Pederobba	5.568	5.846	700	10,36	30,20	—	38	43	30,20	—	—	—	
Pieve di Soligo	6.366	8.940	4.500	20,56	15,50	5,06	38	13/1-2 50	20,56	—	—	—	(**) Pe
Ponte di Piave	5.888	6.182	155	8,99	9,45	—	39	27	9,45	—	—	—	
Ponzano Veneto	4.503	5.300	175	7,92	12,00	—	38	70	12,00	—	—	—	(**)
Porto Buffolè	777	816	135	1,40	1,20	0,20	39	27	1,40	—	—	—	Pe
Possagno	1.935	2.032	3.250	7,87	5,50	2,37	37	50	7,87	—	—	—	Pe
Povegliano	2.924	3.070	125	5,12	2,75	2,35	38	70	5,12	—	—	—	(**) Pe
Preganziol	7.235	12.000	1.000	24,71	25,00	24,71	—	—	—	51	TV/92	24,71	
Quinto di Treviso	5.333	5.600	165	8,49	—	8,49	—	—	—	51	TV/92	8,49	
Refrontolo	1.686	1.770	135	2,53	2,50	0,03	38	14/1-2	2,53	—	—	—	(**) Pe
Resana	5.345	5.612	135	7,97	—	7,97	51	85	7,97	—	—	—	Pe
Revine Lago	2.259	2.272	1.550	6,31	5,00	1,31	38	1	6,31	—	—	—	Pe
Riese Pio X	6.004	6.304	155	9,32	5,00	4,32	37	50	5,00	37	TV/76	13,78	(**)
Roncade	10.144	10.651	175	15,37	17,16	—	51	90	17,16	—	—	—	
Salgareda	4.597	4.827	135	6,59	18,45	—	39	73	10,00	—	—	—	
S. Biagio di Callalta	8.971	9.420	185	13,30	13,28	0,02	38	90	13,30	—	—	—	Pe
San Fior	4.855	6.000	135	8,69	5,60	3,09	38	27	8,69	—	—	—	Pe
S. Pietro di Feletto	3.844	4.036	175	5,52	14,00	—	38	15	14,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
S. Polo di Piave	4.004	4.246	155	6,12	5,37	0,75	38	27	6,12	—	—	—	Pe
S. Lucia di Piave	4.382	5.000	135	8,28	15,04	—	38	39	15,04	—	—	—	
San Vendemmiano	5.778	10.000	145	16,20	6,50	9,70	38	27	16,20	—	—	—	Pe
S. Zennone degli Ezzelini	4.072	4.276	145	6,13	12,50	—	37	34	7,50	37	TV/76	5,00	
Sarmede	3.394	3.564	135	5,75	6,00	—	38	27	6,00	—	—	—	
Segusino	1.834	1.926	155	3,62	6,25	—	38	10/1-3	6,25	—	—	—	
Silea	5.405	6.000	175	8,95	25,50	—	51	90	25,50	—	—	—	
Sernaglia della Battaglia	4.743	5.197	175	8,24	24,00	—	38	50-26/1-2	24,00	—	—	—	(**)
Spresiano	7.011	7.500	1.350	13,62	25,50	—	38	53	25,50	—	—	—	
Susegana	7.120	7.978	830	12,82	89,00	—	38	38	89,00	—	—	—	
Tarzo	4.253	4.466	1.370	8,57	6,75	1,82	38	7/1-4	8,57	—	—	—	Pe
Trevignano	5.438	5.710	145	8,95	20,00	—	38	48-64	20,00	—	—	—	
Treviso	75.017	140.000	39.000	657,00	470,00	187,00	38	81	657,00	—	—	—	(**) Pe
Valdobbiadene	10.739	11.276	8.300	29,78	38,50	—	38	50-11/1-3	38,50	—	—	—	(**)
Vazzola	5.738	6.025	155	9,10	8,10	1,00	38	27	9,10	—	—	—	Pe
Vedelago	10.189	10.698	135	16,57	9,00	7,57	38	50	16,57	—	—	—	(**) Pe
Vidor	2.590	2.720	510	5,17	6,75	—	38	50-24	6,75	—	—	—	
Villorba	10.737	15.582	1.490	26,01	—	26,01	—	—	—	38	TV/70	26,01	(**)
Vittorio Veneto	27.399	39.000	15.500	180,96	—	—	38	2/1-5-27	180,96	—	—	—	(**)
Volpago del Montello	7.624	8.006	175	12,30	8,00	4,30	38	50-51	12,30	—	—	—	Pe
Zenson di Piave	1.884	1.978	135	3,09	5,00	—	39	84	5,00	—	—	—	
Zero Branco	6.456	6.779	135	9,20	—	9,20	—	—	—	51	TV/92	9,20	(**)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Annone Veneto	3.862	5.000	250	8,20	9,00	—	39	5	9,00	—	—	—	(··)
Campagna Lupia	4.638	7.000	250	10,92	11,66	—	51	34	11,66	—	—	—	(··)
Campolongo Maggiore	7.688	8.072	250	11,56	10,42	1,14	65	34	11,56	—	—	—	(··) Pe
Camponogara	7.363	8.000	250	12,38	12,12	0,26	51	34	12,38	—	—	—	(··) Pe
Caorle	11.432	24.000	95.000	263,19	361,80	—	52	16/4	361,80	—	—	—	(··)
Cavarzere	20.277	21.290	500	37,23	58,75	—	65	17/2	58,75	—	—	—	
Ceggia	5.014	8.000	250	18,05	13,00	5,05	—	—	—	39	16/1	18,05	(··) Pe. Viene sostituita la risorsa idrica 16/1 esistente «Pozzi Candelù» a Maserada di Piave.
Chioggia	47.151	60.000	105.000	346,15	156,50	189,65	65	41	346,15	—	—	—	(··) Pe
Cinto Caomaggiore	3.028	4.300	250	7,50	8,00	—	39	5	8,00	—	—	—	(··)
Cona	4.574	4.803	250	7,85	16,91	—	65	75-60/1	16,91	—	—	—	(··)
Concordia Sagittaria	8.451	10.500	250	16,45	17,00	—	39	5	17,00	—	—	—	(··)
Dolo	11.409	14.700	250	27,65	26,36	1,29	51	34	27,65	—	—	—	(··) Pe
Eraclea	10.459	20.000	47.000	149,30	152,00	—	52	16/2	122,00	52	16/1	30,00	(··) Pe
Fiesso d'Artico	4.328	7.500	250	10,80	10,60	0,20	51	34	10,80	—	—	—	(··) Pe
Fossalta di Piave	3.641	3.823	300	5,87	6,00	—	—	—	—	52	16/1	6,00	(··)
Fossalta di Portogruaro	5.417	5.687	350	9,79	29,53	—	39	7	29,53	—	—	—	
Fossò	4.280	5.000	250	7,20	7,24	—	51	34	7,24	—	—	—	(··)
Gruaro	2.824	2.965	250	5,06	7,26	—	39	7	7,26	—	—	—	
Iesolo	16.431	40.000	200.000	525,40	542,00	—	52	16/3	452,00	52	16/1	90,00	(··)
Marcon	4.026	4.800	250	13,30	14,02	—	51	90/TV	14,02	—	—	—	
Martellago	8.707	13.535	250	20,00	20,10	—	51	34	20,10	—	—	—	(··)
Meolo	4.607	7.337	250	12,10	12,10	—	51	90/TV	12,10	—	—	—	
Mira	27.670	47.000	1.200	104,38	82,94	21,44	51	34	104,38	—	—	—	(··) Pe
Mirano	18.841	28.728	900	39,80	40,94	—	51	34	40,94	—	—	—	(··)
Musile di Piave	7.152	15.000	250	48,00	67,00	—	—	—	—	52	16/1	67,00	(··)
Noale	8.941	13.100	400	18,95	18,98	—	51	34	18,98	—	—	—	(··)
Noventa di Piave	5.478	7.000	300	16,26	37,00	—	52	16/2	12,00	52	16/1	25,00	(··)
Pianiga	6.608	7.500	250	10,85	10,78	0,07	51	34	10,85	—	—	—	(··) Pe
Portogruaro	20.840	30.000	9.000	76,00	30,00	46,00	39	5-6-7	76,00	—	—	—	(··) Pe
Pramaggiore	3.045	4.300	250	7,00	8,00	—	39	5	8,00	—	—	—	(··)
Quarto d'Altino	3.804	4.994	250	7,43	7,48	—	51	90/TV	7,48	—	—	—	
Salzano	6.629	8.700	250	12,50	11,34	1,16	51	34	12,50	—	—	—	(··) Pe
San Donà di Piave	24.614	50.000	1.500	190,39	191,00	—	52	16/2	10,00	52	16/1	181,00	(··)
S. Michele al Tagliamento	11.093	11.647	85.000	180,23	163,09	17,14	40	7	180,23	—	—	—	Pe
S. Maria di Sala	8.252	9.665	250	14,00	12,44	1,56	51	34	14,00	—	—	—	(··) Pe
S. Stino di Livenza	10.565	13.000	300	23,50	22,00	1,50	39	5	23,50	—	—	—	(··) Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Scorzè	10.001	13.500	300	20,00	16,82	3,18	51	34	20,00	—	—	—	(··) Pe
Spinea	10.565	43.000	500	102,16	56,64	45,52	51	34	102,60	—	—	—	(··) Pe
Strà	5.038	7.500	300	12,50	13,66	—	51	34	13,66	—	—	—	(··)
Teglio Veneto	2.272	2.386	250	4,21	6,40	—	39	7	6,40	—	—	—	
Torre di Mosto	4.751	6.000	250	13,88	35,00	—	39	16/1-2	35,00	—	—	—	(··)
Venezia	347.347	570.000	300.000	4.020,00	3.548,00	472,00	51	31	4.020,00	—	—	—	(··) Pe. Acquedotto del Sile da 1.000 a 1.500 l/sec.
Vigonovo	6.060	7.500	250	11,30	9,84	1,46	51	34	11,30	—	—	—	(··) Pe

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			PROVINCIA DI PADOVA								
38	50	38/3	Fiume Brenta - Limena	15,00	(1) 386,00	Padova	50	PD	38	386,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
38	50	38/2	Falda artesiana - Polegge - Cavazzale - Anconetta (Vicenza)	42,00	400,00	Padova	50	»	38	400,00	
41	50	41/1	Fiume Bacchiglione - Padova	9,00	79,05	Abano	50	»	41	79,05	
42	50	75	Presa superficiale fiume Adige - Anguillara Veneta (Cons. Roncajette)	5,30	(1) 67,00	Carrara Santo Stefano	64	PD	55	3,18	
						Carrara San Giorgio	64	»	54	6,01	
						Casalserugo	64	»	57	5,73	
						Ponte San Nicolò	50	»	43	14,16	
						Maserà di Padova	64	»	56	8,00	
						Albignasego	50	»	42	29,92	
45	64	45/1	Sorgente Zatterin - Vo	40,00	1,46	Vo	64	PD	45	1,46	
			Sorgente Lago	300,00							
53	50	53	Falda artesiana - Abbadia di Polegge - Vicenza (Cons. Euganeo-Berico)	42,00	(1) 98,68	Campodoro	50	PD	23	0,68	(1) Idem
						Cervarese S. Croce	50	»	35	0,93	
						Limena	50	»	25	7,75	
						Mestrino	50	»	30	2,83	
						Montegrotto	64	»	47	29,98	
						Battaglia Terme	64	»	53	0,58	
						Piazzola sul Brenta	50	»	15	7,36	
						Rubano	50	»	31	18,59	
						Saccolongo	50	»	36	2,55	
						Selvazzano Dentro	50	»	37	12,14	

Segue Regione del VENETO 228/1

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
4	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Fontaniva)	75,00	(1) 131,07	Campo S. Martino	50	PD	16	5,70	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Carmignano di Brenta	50	»	2	17,20	
						Cittadella	50	»	4	33,65	
						Fontaniva	50	»	3	10,60	
						Galliera Veneta	50	»	1	9,30	
						Gazzo	50	»	14	5,50	
						Grantorto	50	»	8	5,10	
						S. Giorgio in Bosco	50	»	9	6,90	
						S. Martino di Lupari	50	»	6	15,90	
						S. Pietro in Gu	50	»	7	5,20	
						Tombolo	50	»	5	10,42	
						Villa del Conto	50	»	10	5,60	
33	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Piombino Dese)	75,00	(1) 116,55	Borgoricco	51	PD	22	8,25	
						Cadoneghe	50	»	32	19,15	
						Campodarsego	50	»	27	12,45	
						Camposampiero	50	»	18	13,80	
			Punto di consegna S. Giustina in Colle		50,00	Curtarolo	50	»	20	7,10	
						Loreggia	50	»	11	5,60	
						Massanzago	51	»	19	3,80	
						Noventa Padovana	50	»	39	12,00	
						Piombino Dese	51	»	12	9,70	
						S. Giorgio delle Pertiche	50	»	21	8,80	
						S. Giustina in Colle	50	»	17	6,85	
						Saonara	51	»	44	10,10	
						Trebaseleghe	51	»	13	10,75	
						Vigodarzere	50	»	26	13,25	
						Vigonza	51	»	33	19,20	
						Villanova di Camposampiero	51	»	28	5,75	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
4	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Fontaniva)	75,00	23,88	Campo S. Martino	50	PD	16		
						S. Giorgio in Bosco	50	»	9		
						Villa del Conte	50	»	10		
						Grantorto	50	»	8		
						Gazzo	50	»	14		
						Carmignano di Brenta	50	»	2		
						San Pietro in Gu	50	»	7		
						Fontaniva.	50	»	3		
						Cittadella	50	»	4		
						Tombolo	50	»	5		
						Galliera Veneta	50	»	1		
										23,88	
33	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Piombino Dese)	75,00	30,00	Camposampiero	50	PD	18		
						Santa Giustina in Colle	50	»	17		
						S. Giorgio delle Pertiche	50	»	21		
						Borgoricco	51	»	22		
						Curtarolo	51	»	20		
						Campodarsego	50	»	27		
						Vigodarzere	50	»	26		
						Piombino Dese	51	»	12		
						Trebaseleghe	51	»	13		
						Loreggia	50	»	11		
						Massanzago	51	»	19		
						Villanova di Camposampiero . .	51	»	28		
						Cadoneghe	50	»	32		
						Vigonzo.	51	»	33		
						Noventa Padovana	50	»	39		
						Saonara.	51	»	44		
										30,00	
38	50	38/3	Fiume Brenta - Limena	15,00	134,00	Padova	50	PD	38	134,00	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei *comuni serviti negli schemi*	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
50	37	50	Sorgente Tegorzo - Alano di Piave (Cons. acquedotto Schievenin)	460,00	(1) 57,33	Altivole	38	TV	50	2,95	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Asolo	37	»	47	1,88	
						Crocetta del Montello	38	»	37	4,00	
						Moriago.	38	»	25	1,16	
						Paese	38	»	80	12,96	
						Pieve di Soligo	38	»	13	5,06	
						Montebelluna	38	»	50	8,03	
						Vedelago	38	»	78	7,57	
						Volpago del Montello	38	»	51	4,30	
						Crespano del Grappa	37	»	32	7,05	
						Possegno	37	»	21	2,37	
62	39	62	Falda artesiana - Motta di Livenza	9,00	2,20	Motta di Livenza	39	TV	62	2,20	
79	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia	75,00	14,50	Istrana	38	»	79	14,50	(1) Idem
76	37	76	Sorgenti - Borso del Grappa	163,00	27,54	Castello di Godego	37	TV	76	8,78	
						Loria	37	»	67	9,44	
						Riese Pio X	37	»	68	4,32	
						San Zennone degli Ezzelini . .	37	»	45	5,00	
81	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (consegna Treviso)	75,00	(1) 657,00	Treviso	51-38	TV	81	657,00	(1) Idem
85	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (consegna Resana)	75,00	7,97	Resana	51	»	85	7,97	
92	51	81	Presa superficiale fiume Sile, località S. Angelo (Treviso) (punto di consegna Quinto di Treviso)	11,40	22,23	S. Biagio di Collalta	51	TV	83	0,02	
						Zero Branco	51	»	92	9,20	

Segue: Regione del VENETO — 234/1

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
						Quinto di Treviso	51	TV	87	8,49	
						Morgano	51	»	86	4,54	
			Punto di consegna Mogliano		93,00	Mogliano Veneto	51	»	95	93,00	
			Punto di consegna Preganziol		24,71	Preganziol	51	»	93	24,71	
64	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Trevignano)	75,00	20,00	Trevignano	38	»	64	20,00	
53	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna opere di presa acquedotto Nervesa)	75,00	(1) 80,50	Nervesa della Battaglia	38	TV	53	29,70	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Arcade	38	»	54	12,65	
						Giavera del Montello	38	»	52	12,65	
						Spresiano	38	»	55	25,50	
70	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia	75,00		Breda di Piave	38	»	71	9,07	
			Punto di consegna Maserada		(1) 28,93	Carbonera	38	»	82	11,08	
			Punto di consegna Villorba		(1) 43,13	Maserada sul Piave	38	»	66	8,78	
						Ponzano Veneto	38	»	69	12,00	
						Povegliano	38	»	65	5,12	
						Villorba	38	»	70	26,01	
90	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Silea)	75,00	111,20	Casale sul Sile	51	»	94	10,01	
						Casier	51	»	88	6,07	
						Monastier di Treviso	51	»	91	5,56	
						Roncade	51	»	90	17,16	
						S. Biagio di Callalta	38	»	83	13,30	
						Silea	51	»	89	25,50	
						Marcon	51	VE	21	14,02	
						Meolo	51	»	14	12,10	
						Quarto d'Altino	51	»	22	7,48	
77	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna Castelfranco)	75,00	(1) 77,84	Castelfranco	37-50	TV	77	77,84	
84	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna località Candelù a Maserada di Piave)	75,00	5,00	Zenson di Piave	39	»	84	5,00	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
12	38	12/2	Pozzo artesiano - Falda - Soligo	163,00	2,00	Farra di Soligo	38	TV	12	2,00	
15	38	15	Falda artesiana - Carbanese - Mira	50,00	2,50	Refrontolo	38	»	14	2,50	
49	37	49	Sorgente Molinon - Alano di Piave	290,00	3,50	Caerano di S. Marco	38	»	49	3,50	
50	37	50	Sorgente Tegorzo - Alano di Piave	460,00	30,00	Montebelluna	38	»	50		
						Altivole	38	»	63		
						Asolo	37	»	47		
						Cavaso del Tomba	37	»	22		
						Crocetta del Montello	38	»	37		
						Loria	37	»	67		
						Moriago.	38	»	28		
						Paese	38	»	80		
						Pieve di Soligo	38	»	13		
						Riese Pio X	37	»	68		
						Sernaglia della Battaglia	38	»	26		
						Valdobbiadene	38	»	11		
						Vedelago	38	»	78		
						Vidor	38	»	24		
						Volpago del Montello	38	»	51		
						Monfumo	37	»	35		
						Crespano del Grappa	37	»	32		
						Paderno del Grappa	37	»	33		
						Possagno	37	»	21		
										30,00	
53	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna opere di presa acquedotto Nervesa)	75,00	15,00	Nervesa della Battaglia	38	TV	53		
						Arcade	38	»	54		
						Giavera del Montello	38	»	52		
										15,00	
59	39	59	Falda artesiana - Oderzo	16,00	14,77	Oderzo	39	TV	59	14,77	

Segue Regione del VENETO - *elenco aggiuntivo* 235/2

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
70	38	53	Fiume Piave - Nervesa della Battaglia . . .	75,00		Villorba.	38	TV	70		
						Breda di Piave	38	»	71		
			Punto di consegna Maserada		21,07	Carbonera	38	»	82		
			Punto di consegna Villorba		31,43	Maserada sul Piave	38	»	66		
						Ponzano Veneto	38	»	69	52,50	
						Povegliano	38	»	65		
77	38	53	Fiume Piave (punto di consegna Castelfranco)	75,00	22,16	Castelfranco	37-50	»	77	22,16	
79	38	53	Fiume Piave (punto di consegna Istrana) . .	75,00	2,50	Istrana	38	»	79	2,50	
81	38	53	Fiume Piave (punto di consegna Treviso) . .	75,00	70,00	Treviso	38-51	»	81	70,00	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			PROVINCIA DI VENEZIA								
5	39	5	Falda artesiana - Chions (Udine)	18,50	7,70	S. Stino di Livenza (1)	39	VE	9	1,50	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Motta di Livenza (1)	39	TV	62	6,20	
6	52	6	Falda artesiana - Località Bagnarola - Sesto al Reghena (Udine)	18,00	46,00	Portogruaro	39	VE	6	46,00	
7	39	7	Falda artesiana - S. Vito al Tagliamento (Udine)	22,20	17,14	S. Michele al Tagliamento . . .	39	»	8	17,14	
16	52	16/4	Presa superficiale sul fiume Livenza - Torre di Mosto	2,00	(1)270,00	Caorle	52	»	19	265,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Ceggia	39	»	12	5,00	
										270,00	
31	51	31/4	Presa superficiale fiume Sile - Quarto d'Altino	4,00	1.500,00	Venezia	51	»	31	1.500,00	
41	65	41	Presa superficiale fiume Adige - Chioggia . .	1,50	(1)189,65	Chioggia	65	VE	41	189,65	(1) Idem

Segue Regione del VENETO

236/1

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
34	51	81	Presa superficiale fiume Sile - Località S. Angelo (Treviso) (punto di consegna Scorzè)	11,40	(1) 450,60	Campagna Lupia	51	VE	39	11,66	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Campolongo Maggiore	51	»	40	11,56	
						Camponogara	51	»	38	12,38	
						Dolo	51	»	34	27,65	
						Fiesso d'Artico	51	»	32	10,80	
						Fossò	51	»	37	7,24	
						Martellago	51	»	26	20,10	
						Mira	51	»	35	104,38	
						Mirano	51	»	28	40,94	
						Noale	51	»	24	18,98	
						Pianiga	51	»	30	10,85	
						Salzano	51	»	25	12,50	
						S Maria di Sala	51	»	27	14,00	
						Scorzè	51	»	20	20,00	
						Spinea	51	»	29	102,60	
						Strà	51	»	33	13,66	
						Vigonovo	51	»	36	11,30	
16/1	38	53	Presa superficiale fiume Piave - Nervesa della Battaglia (punto di consegna località Candelù a Maserada di Piave)	75,00	460,00	Ceggia	39	»	12	18,05	Viene sostituita la risorsa idrica 16/1 pozzi Candelù a Maserada di Piave.
						Eraclea	52	»	18	30,00	
						Fossalta di Piave	52	»	15	6,00	
						Jesolo	52	»	13	90,00	
						Musile di Piave	52	»	17	67,00	
						Noventa di Piave	52	»	11	25,00	
						S Donà di Piave	52	»	16	181,00	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
31/1-2-3	51	81	Presa superficiale fiume Sile - Località S. Angelo (Treviso)	11,40		Venezia	51	VE	31	2.520,00	
			Punto di consegna 31/1 - Località Gazzera Mestre		1.100,00						
			Punto di consegna 31/2 - Località Quinto di Treviso		1.300,00						
			Punto di consegna 31/3 - Località Marocco a Mogliano Treviso		120,00						

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
5	39	5	Falda artesiana - Chions (Udine)	18,5	50,00	Cinto Caomaggiore	39	VE	2		
						Concordia Sagittaria	39	»	10		
						Pramaggiore	39	»	1		
						Annone Veneto	39	»	5		
						S. Stino di Livenza	39	»	9		
						Meduna di Livenza	39	TV	61		
						Motta di Livenza	39	»	62		
										50,00	
6	52	6	Falda artesiana - Località Bagnarola - Sesto al Reghena (Udine)	18,00	34,00	Portogruaro	39	VE	6	34,00	
16	38	16/5	Falda artesiana - Località Roncadelle - Ormelle (Treviso)	20,50	171,00	Fossalta di Piave	52	VE	15		
						Musile di Piave	52	»	17		
						San Donà di Piave	52	»	16		
						Noventa di Piave	52	»	11		
						Ceggia	39	»	12		
						Eraclea	52	»	18		
						Jesolo	52	»	23		
						Torre di Mosto	39	»	13		
						Caorle	52	»	19		
						Cessalto	39	TV	75		
										171,00	
34	51	81	Presa superficiale fiume Sile - Località S. Angelo (Treviso) (punto di consegna Scorzè)	11,40	26,09	Scorzè	51	VE	20		
						Noale	51	»	24		
						Martellago	51	»	26		
						Salzano	51	»	25		
						Mirano	51	»	28		
						Spinea	51	»	29		
						Santa Maria di Sala	51	»	27		
						Pianiga	51	»	30		

Segue Regione del VENETO

237/1

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Dolo	51	VE	34		
						Mira	51	»	35		
						Fiesso d'Artico	51	»	32		
						Strà	51	»	33		
						Fossò	51	»	37		
						Vigonovo	51	»	36		
						Camponogara	51	»	38		
						Campagna Lupia	51	»	39		
						Campolongo Maggiore	51	»	40		
										26,09	
41	65	41	Presa superficiale fiume Adige - Chioggia . .	1,50	30,00	Chioggia	65	VE	41	30,00	

(3847)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651061/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.